

# Transportbehälter

Transportkisten • Kästen und Körbe • Fahrgestelle



## Transportbehälter aus Leichtmetall für einfache Handhabung

Kisten, Kästen, Boxen und Körbe von GMÖHLING haben vor allem eines gemeinsam: Sie sind aus hochwertigen Aluminium-Legierungen gefertigt. Damit vereinen Sie zwei wichtige Eigenschaften: Sie sind leicht und stabil. Aufgrund ihres geringen Eigengewichts sind die Behälter einfach zu transportieren und gewährleisten optimales Handling. Das robuste Material bürgt für lange Lebensdauer. Ideal: Behälter von GMÖHLING können einfacher und müheloser gestapelt und entstapelt werden als Behälter mit Stapelecken. Denn GMÖHLING-Behälter haben einen umlaufenden Stapelrand, durch den sie leicht - ähnlich wie

Schubladen - übereinander geschoben werden können. Auch das Entstapeln ist mühelos: Leichtes Anheben an der Vorderseite genügt, um GMÖHLING-Behälter auch bei hohen und eng gestellten Stapeln einfach herausziehen zu können.

### Sicherheit in allen Bereichen:

- Der Inhalt ist optimal vor Staub, Spritzwasser, Schlägen und Stürzen geschützt
- die Transportkisten sind sicher stapelbar und einfach zu transportieren.

### Gmöhling Transportkisten eignen sich für:


- Banken, Versicherungen
- Behörden

- Branchen im Umgang mit wertvollen Gütern
- Camping und Safari
- Druckereien
- Elektronik-Industrie, Gerätebau
- Fahrzeug-Industrie
- Foto und Optik
- Handel und Dienstleistung
- Krankenhäuser
- Pharma-Industrie
- Post und Bahn
- Schmuck- und Fein-Industrie
- Transportunternehmen
- Textil-Industrie
- Zivilschutz, Armee


## Zusatzausstattung für Kisten und Boxen

### Sicherheit durch Spezialverschlüsse

Die Hebelspannverschlüsse der Behälter lassen sich durch den nachträglichen Einbau von Zylinderschlössern, kundenseitigen Bügelschlössern (max. Bügeldicke 6,5 mm) oder auch durch Plomben sichern.



Bügelenschloß



Zylinderschloß

### Trennwandsystem für den individuellen Einbau

An den Längswänden der Kisten können selbstklebende Führungsschienen aus Kunststoff angebracht werden. Sie sind beliebig positionierbar und ergeben 16 Trennwandstellungen im Raster von 15 mm. Trennwände aus Leichtmetall.



Trennwandsystem für Transportkisten

### Werkzeugkiste

Durch einen Einsatzkasten aus schlagzähem Kunststoff (PP) und in Verbindung mit 2 Auflageleisten können folgende Behälter zu Werkzeugkisten umgerüstet werden:

- A 1539 / 60    ■ A 1589 / 60    ■ A 1599 / 42    ■ A 1599 / 73
- A 1539 / 81    ■ A 1589 / 73    ■ A 1599 / 60    ■ A 1599 / 81






Einsatzkasten für Transportkisten

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H)		Volumen in l	Gewicht in Kg	Bestellnummer
	innen	außen			
Einsatzkasten	410 x 310 x 85	445 x 345 x 90	11	0,7	06 9599 01
aus Kunststoff, dazu 1 Paar Auflageleisten 500 mm lang				0,4	45 9599 01

### Belastungsprüfungen

Kisten und Kästen von GMÖHLING sind auf Belastbarkeit geprüft.





## Transportkisten aus Leichtmetall



### Ausstattung

- Deckel und Behälter mit stabilen, vergüteten Pressprofilen an den Rändern
- Anscharnierter Deckel mit umlaufender Gummidichtung und 2 Gurtbändern
- Eckenradius 30 mm
- 2 Federfallgriffe, Modell A 1589 / 327 mit 4 Federfallgriffen
- Am oberen Behälterrand sind die Kistenmaße wegen der Profilverstärkung in Länge und Breite um ca. 10 mm verringert (bei den Kisten A 1589/156, 239 und 327 um ca. 30 mm)

### Optionen (siehe Seite 2)

- Sicherheit durch Spezialverschlüsse
- Trennwandsystem
- Die Modelle A 1589 / 60 und A 1589 / 73 können mit einem Einsatzkasten aus Kunststoff ausgestattet werden.

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H)		Volumen in l	Gewicht in Kg	Bestellnummer	Trennwände in mm ( L x B x D)	Bestellnummer	
	innen	außen (ca.)						
A 1569/50	422 x 335 x 368	457 x 370 x 398	50	4,0	10 1569 08			
A 1569/FK 27	620 x 400 x 240	655 x 435 x 270	60	5,5	10 1569 03	385 x 240 x 1,5	45 1569 01	
A 1569/FK 35	620 x 400 x 320	655 x 435 x 350	80	6,0	10 1569 05	385 x 240 x 1,5	45 1569 01	
A 1569/FK 52	620 x 400 x 480	655 x 435 x 510	120	7,0	10 1569 07	385 x 240 x 1,5	45 1569 01	
A 1569/70	708 x 498 x 400	743 x 533 x 430	137	8,0	10 1569 09			
*A 1589/60	553 x 353 x 310	588 x 388 x 340	60	5,1	10 1589 12	338 x 250 x 1,5	45 1589 01	
*A 1589/73	553 x 353 x 380	588 x 388 x 410	73	5,5	10 1589 13	338 x 250 x 1,5	45 1589 01	
*A 1589/156	753 x 553 x 380	788 x 588 x 410	156	9,1	10 1589 15	538 x 250 x 1,5	45 1589 02	
*A 1589/239	753 x 553 x 580	788 x 588 x 610	239	10,2	10 1589 17	538 x 250 x 1,5	45 1589 02	
*A 1589/327	1153 x 753 x 380	1188 x 788 x 410	327	15,0	10 1589 19			
1 Paar Trennwandführungen: Maße 300 x 150								45 1500 01
1 Paar Zylinderschlösser für Hebelspanverschlüsse								45 0310 01
*Auf Europalette 1200 x 800 mm abgestimmte Grundflächenmaße.								

## Profikisten aus Dekor-Leichtmetall

Für Handwerk, Dienstleistung, Industrie und Hobby



Passende Behälter-Fahrgestelle siehe Seite 7.

### Ausstattung

- Strukturierte, weitgehend kratzfeste Oberfläche
- Deckel und Behälter mit stabilen, vergüteten Pressprofilen an den Rändern
- Anscharnierter Deckel mit umlaufender Gummidichtung
- 2 Gurtbänder (Druckknopfsystem)
- Bei Bedarf kann der Deckel abgenommen werden.
- Eckenradius 30 mm
- 2 Federfallgriffe (Modell A 1599 / 26 nur 1 Federfallgriff am Deckel. Modell A 1599 / 42 zusätzlich 1 Federfallgriff an der Vorderwand.)
- Am oberen Behälterrand sind die Kistenmaße wegen der Profilverstärkung in Länge und Breite um ca. 10 mm verringert.

### Optionen (siehe Seite 2)

- Sicherheit durch Spezialverschlüsse
- Trennwandsystem
- Die Modelle A 1599 / 42, 60, 73 und 81 können mit einem Einsatzkasten aus Kunststoff ausgestattet werden.

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H)		Volumen in l	Gewicht in Kg	Bestellnummer	Trennwände in mm (L x B x D)	Bestellnummer
	innen	außen (ca.)					
* A 1599/26	353 x 253 x 310	388 x 288 x 340	26	2,7	10 1599 20		
* A 1599/42	553 x 353 x 220	588 x 388 x 250	42	3,9	10 1599 21		
<b>* A 1599/60</b>	553 x 353 x 300	588 x 388 x 328	60	4,3	10 1599 22	338 x 250 x 1,5	45 1589 01
* A 1599/73	553 x 353 x 380	588 x 388 x 410	73	4,6	10 1599 23	338 x 250 x 1,5	45 1589 01
* A 1599/81	753 x 353 x 310	788 x 388 x 340	81	5,3	10 1599 41	338 x 250 x 1,5	45 1589 01
<b>A 1599/85</b>	620 x 420 x 328	655 x 455 x 358	85	5,0	10 1599 28		
<b>A 1599/115</b>	686 x 486 x 358	721 x 521 x 380	115	6,0	10 1599 29		
<b>* A 1599/156</b>	753 x 553 x 380	788 x 588 x 410	156	7,3	10 1599 24	538 x 250 x 1,5	45 1589 02
* A 1599/239	753 x 553 x 580	788 x 588 x 610	239	8,8	10 1599 25	538 x 250 x 1,5	45 1589 02
<b>Set A 1599</b>	bestehend aus: A 1599/60, 85, 115 und 156			23	10 1599 00		
1 Paar Trennwandführungen: Maße: 300 x 150							45 1500 01
1 Paar Zylinderschlösser für Hebelspannverschlüsse							45 0310 01
* Auf Europalette 1200 x 800 mm abgestimmte Grundflächenmaße.							
<b>Jede kleinere dieser Kisten paßt in die größere. (siehe Abbildung oben rechts)</b>							



## Allzweckboxen aus Dekor-Leichtmetall

Für den privaten und gewerblichen Einsatz



Allzweckboxen in fünf verschiedenen Größen eignen sich optimal zum sicheren Aufbewahren und Lagern von Geräten fürs Hobby, zum Reisen, bei Umzügen und anderen Transporten.

### Ausstattung

- Strukturierte, weitgehend kratz feste Oberfläche
- Deckel und Behälter mit stabilen, vergüteten Pressprofilen an den Rändern
- Anscharnierter Deckel mit umlaufender Gummidichtung
- Bei Bedarf kann der Deckel abgenommen werden.
- Eckenradius 30 mm
- 2 Federfallgriffe, Modell A 1539 / 42 mit Koffergriff an der Vorderwand

### Optionen (siehe Seite 2)

- Sicherheit durch Spezialverschlüsse
- Trennwandsystem
- Die Modelle A 1539 / 60 und A 1539 / 81 können mit einem Einsatzkasten aus Kunststoff ausgestattet werden.

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H)		Volumen in l	Gewicht in Kg	Bestell- nummer	Trennwände in mm (L x B x D)	Bestellnummer
	innen	außen (ca.)					
A 1539/42	550 x 350 x 220	585 x 385 x 243	42	3,9	10 1539 02	335 x 220 x 1,5	45 1539 02
A 1539/60	550 x 350 x 310	585 x 385 x 333	60	4,4	10 1539 04	335 x 310 x 1,5	45 1539 04
A 1539/81	750 x 350 x 310	785 x 385 x 333	81	5,5	10 1539 05	335 x 310 x 1,5	45 1539 05
A 1539/135	850 x 450 x 350	885 x 485 x 373	135	7,1	10 1539 06	435 x 350 x 1,5	45 1539 06
A 1539/150	950 x 450 x 350	985 x 485 x 373	150	7,6	10 1539 07	435 x 350 x 1,5	45 1539 07
1 Paar Trennwandführungen: Maße 300 x 150							45 1500 01
1 Paar Zylinderschlösser für Hebelspannverschlüsse							45 0310 01

# Transportkästen aus Leichtmetall

Zur Optimierung des Materialflusses

Die idealen Transport- und Lagerkästen für viele Dienste und Branchen - auch im Hygienebereich



## Ausstattung

- Stapelbar
- Stabile, vergütete umlaufende Pressprofile an den Rändern
- Wände durch trapezförmige Sicken versteift
- 2 Schalengriffe

## Zusatzausstattung

- Auflagedeckel für Transportkästen aus Leichtmetall
- Kästen trotzdem stapelbar

## Geeignet für

- Kunststoffverarbeitende Industrie
- Textil-Industrie
- Pharma-Industrie
- Lebensmittel-Industrie
- Krankenhäuser
- Verteilerorganisationen

## Eigenschaften

- besonders robust
- geringes Eigengewicht
- leicht zu reinigen
- hygienisch, sterilisierbar
- geruchsneutral, lebensmittelecht
- für Rollenbahnen geeignet
- im Mehrwegeinsatz erprobt und bewährt

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H)		Volumen in l	Gewicht in Kg	Wände u. Boden	Bestellnummer
	innen	außen (ca.)				
* A 152/36	548 x 348 x 205	578 x 378 x 230	36	2,8	ungelocht	00 0152 21
* A 152/55	548 x 348 x 305	578 x 378 x 330	55	3,3	ungelocht	00 0152 23
* A 152/77	728 x 548 x 205	758 x 578 x 230	77	4,3	ungelocht	00 0152 25
* A 152/116	728 x 548 x 305	758 x 578 x 330	116	5,0	ungelocht	00 0152 27
* A 152/155	728 x 548 x 405	758 x 578 x 430	155	5,6	ungelocht	00 0152 29
A 152/FK 27	620 x 400 x 235	650 x 430 x 260	60	3,8	ungelocht	00 0152 03
A 152/FK 35	620 x 400 x 315	650 x 430 x 340	80	4,0	ungelocht	00 0152 05
A 152/FK 35	620 x 400 x 315	650 x 430 x 340	80	3,8	gelocht	00 0152 06
A 152/FK 52	620 x 400 x 480	650 x 430 x 505	120	4,9	ungelocht	00 0152 07
Auflagedeckel für A 152/FK				1,0		45 0049 01
*Auf Europalette 1200 x 800 mm abgestimmte Grundflächenmaße						



### Behälter-Fahrgestelle aus Leichtmetall

Zum mühelosen Transport aller Kästen, Körbe und Kisten von GMÖHLING



#### Ausstattung

- Vergüteter Profilrahmen
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen ø 100 mm, spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Wälzlagerung und Fadenschutz

#### Zusatzausstattung

- Griffbügel aus Leichtmetall, eloxiert



Behälter-Fahrgestelle Höhe 150 mm		Behälter-Fahrgestelle Höhe 440 mm		Rahmen innen (mm)	paßt zu Kisten S. 3 + 4 Modell-Nr.	paßt zu Kästen S. 6 Modell-Nr.	paßt zu Körben S. 7 Modell-Nr.	Griffbügel Bestell-Nr.
Modell-Nr.	Bestell-Nr.	Modell-Nr.	Bestell-Nr.					
C 915/1	28 0915 01	C 913/1	28 0913 01	575 x 370	A 1589/60 - A 1599/60 A 1589/73 - A 1599/73	A 152/36 A 152/55	A 113/1 A 1130/1	45 0915 02
C 915/FK	28 0915 04	C 913/FK	28 0913 04	642 x 424	A 1569/FK 27 A 1569/FK 35 A 1569/FK 52	A 152/FK 27 A 152/FK 35 A 152/FK 52		45 0915 02
C 915/2	28 0915 02	C 913/2	28 0913 02	724 x 459			A 113/2 A 1130/2	45 0915 02
C 915/4	28 0915 09	C 913/4	28 0913 09	772 x 572	A 1589/156 - A 1599/156 A 1589/239 - A 1599/239 2 x A 1589/60 - A 1599/60 2 x A 1589/73 - A 1599/73	A 152/77 A 152/116 A 152/155 2 x A 152/36 2 x A 152/55		45 0915 03

### Stapelkörbe aus Leichtmetall


Stabiler Transport- und Lagerbehälter mit sehr geringem Eigengewicht für leichte Güter

#### Ausstattung

- Stapelbar
- Für Rollenbahnen geeignet
- Umlaufend vergütetes Pressprofil am oberen Rand
- Glatte Wände
- Austauschbare Hartholzrutschleisten am Boden
- 2 Schalengriffe

#### Geeignet für

- Wäschereien
- Bäckereien
- Einzelhandel
- Verteilerorganisationen



Passende Behälter-Fahrgestelle für die Stapelkörbe siehe Tabelle oben

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H)		Volumen in l	Gewicht in Kg	Wände u. Boden	Bestellnummer
	innen	außen (ca.)				
A 113/1	544 x 340 x 270	564 x 360 x 288	50	2,5	gelocht	00 0113 02
A 1130/1	544 x 340 x 270	564 x 360 x 288	50	2,6	ungelocht	00 1130 01
A 113/2	703 x 436 x 270	723 x 456 x 288	82	3,5	gelocht	00 0113 04
A 1130/2	703 x 436 x 270	723 x 456 x 288	82	3,6	ungelocht	00 1130 03

## Sonderausführungen und Sondergrößen

Der von uns bevorzugte Werkstoff Leichtmetall, unsere flexiblen Fertigungsmöglichkeiten und die langjährige Erfahrung in der Konstruktion von individuell auf Kundenwünsche abgestimmte Lösungen erlauben uns schon bei Kleinserien wirtschaftliche Preise.

Das Beratungs- und Serviceteam von GMÖHLING hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der für Sie geeigneten Behälter und steht für Wünsche und Fragen jederzeit zur Verfügung. Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

## Hier nur einige Beispiele individueller Lösungen:



**GMÖHLING Transportgeräte GmbH**  
Stadelner Hauptstraße 34  
D - 90765 Fürth / Bayern

Telefon: + 49 (0) 911 - 7669 - 0  
Telefax: + 49 (0) 911 - 7669 - 2 77

www.gmoehling.com  
verkauf@gmoehling.com

Technische Änderungen vorbehalten.